

2022



OCEAN DRIP
best irrigation solutions

каталог
продуктов



"Ocean Drip" - это марка сельскохозяйственных ирригационных установок, произведенных в Турции. Он сочетает в себе наиболее экономичные и надежные производственные товары из различных каналов поставок. "Ocean Drip" предоставляет наиболее экономичные, продуманные и эффективные ирригационные решения для всех фермеров, принимая во внимание такие факторы, как изменение климата, увеличение численности населения мира, сокращение водоснабжения, принимая во внимание меняющиеся мировые условия. Для более эффективного и экономичного выращивания сельскохозяйственных культур запишите размер вашего поля, форму структуры земли и урожай, который вы будете выращивать (по электронной почте, whatsapp, telegram). Давайте найдем для вас решения для капельного орошения, дождевального орошения и барабанного орошения. Мы готовы сотрудничать с вами как с удаленной помощью, так и с прикладными проектами.

📍 | +90 507 309 28 46 📞 | +90 332 606 26 04

🌐 | www.oceandrip.com.tr ✉ | dali@oceandrip.com.tr

"Ocean Drip" - это бренд, принадлежащий "Ocean Trade İthalat İhracat Danışmanlık Ltd. Sti".

OCEAN TRADE



ЗУБЧАТЫЙ МИНИ-Клапан ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАПЕЛЬНОЙ ТРУБКИ



код	размеры	штуки в упаковке
OD042500	16x16	400
OD042501	20x16	350
OD042502	20x20	350

ЗУБЧАТЫЙ МИНИ- Клапан ВРЕЗНОЙ ДЛЯ ТРУБКИ



код	размеры	штуки в упаковке
OD042503	16x16	400
OD042504	20x20	300

МИНИ-Клапан РЕБРИСТЫЙ- УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО



код	размеры	штуки в упаковке
OD042505	16x1/2"	400
OD042506	20x3/4"	350
OD042507	20x1/2"	350
OD042508	20/3/4"	350

Мини-Клапан Ребристый Для Трубы Капельного Полива



код	размеры	штуки в упаковке
OD042509	17x16	300

Мини-Клапан«Штуцер» Для Трубы Капельного Полива



код	размеры	штуки в упаковке
OD042510	17x1/2"	300
OD042511	17x3/4"	300

Мини-Клапан Для Трубы Капельного Полива Уплотнительное Кольцо



код	размеры	штуки в упаковке
OD042512	17x16	300

мини-Клапан капельная лента (с кольцом) - ребристый



код	размеры	штуки в упаковке
OD042513	17x16	300

Уплотнительное Кольцо Мини- Клапан Капельная Лента (С Кольцом)



код	размеры	штуки в упаковке
Od042514	17x16	300

МИНИ-КЛАПАН С КОЛЬЦОМ БЕЗ ПРОКЛАДКИ



код	размеры	штуки в упаковке
OD0242513-1	17x12	300

МИНИ-КЛАПАН С ГАЙКОВЫМ БЕЗ ПРОКЛАДКИ



код	размеры	штуки в упаковке
OD042513-1	17x12	300



Мини-Клапан капельная лента (с кольцом) «штуцер»



код	размеры	штуки в упаковке
OD042515	17x1/2"	350
OD042516	17x3/4"	300

КОЛЬЦОМ ДЛЯ КАПЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ И МАГИСТРАЛИ ТИПА LAY FLAT



код	размеры	штуки в упаковке
OD042516-2	17	-

ЗУБЧАТЫЙ МИНИ-Клапан ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАПЕЛЬНОЙ ТРУБКИ



код	размеры	штуки в упаковке
OD042001	16x16	350
OD042002	20x16	350
OD042003	20x20	300
OD042004	25x25	150

Мини-Клапан Ребристый Для Трубы Капельного По



код	размеры	штуки в упаковке
OD042018	17x17	250
OD042019	20x20	200
OD042020	25x25	125

Мини-Клапан «Штуцер» Для Трубы Капельного Полива



код	размеры	штуки в упаковке
OD042008	16x1/2"	350
OD042009	16x3/4"	350
OD042010	20x1/2"	350
OD042011	20x3/4"	300
OD042012	25x1/2"	150
OD042013	25x3/4"	150

МИНИ-Клапан С ЗАЖИМОМ ДЛЯ КАПЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ И МАГИСТРАЛИ



код	размеры	штуки в упаковке
OD042516-1	17	-

МИНИ-Клапан ЗУБЧАТЫЙ ДЛЯ КАПЕЛЬНОЙ ТРУБКИ И МАГИСТРАЛИ ТИПА LAY FLAT



код	размеры	штуки в упаковке
OD042516-3	16	-

ЗУБЧАТЫЙ МИНИ-Клапан ВРЕЗНОЙ ДЛЯ ТРУБКИ



код	размеры	штуки в упаковке
OD042005	16x16	350
OD042005-1	20x16	350
OD042006	20x20	300
OD042007	25x25	150

Мини-Клапан Ребристый Для Трубы Капельного Полива



код	размеры	штуки в упаковке
OD042014-1	17x16	300
OD042015-1	20x20	250
OD042016-1	22x20	250
OD042017-1	25x20	150

Мини-Клапан Для Трубы Капельного Полива Уплотнительное Кольцо



код	размеры	штуки в упаковке
OD042014	17x16	300
OD042015	20x20	250
OD042016	22x20	250
OD042017	25x20	150



Мини-Клапан «Штуцер» Для Трубы Капельного Полива



код	размеры	штуки в упаковке
OD042021	17x1/2"	300
OD042022	17x3/4"	275
OD042023	20x1/2"	250
OD042024	20x3/4"	250
OD042025	22x1/2"	250
OD042026	22x3/4"	250
OD042027	25x1/2"	150
OD042028	25x3/4"	150

Мини-Клапан капельная лента (с кольцом) -«штуцер»



код	размеры	штуки в упаковке
OD042035	17x1/2"	300
OD042036	17x3/4"	275
OD042037	22x1/2"	250
OD042038	22x3/4"	250
OD042039	25x1/2"	150
OD042040	25x3/4"	150

мини-Клапан капельная лента (с кольцом) – ребристый



код	размеры	штуки в упаковке
OD042029	17x16	300
OD042030	22x20	250
OD042031	25x20	175

Мини-Клапан Капельная Лента (С Кольцом)



код	размеры	штуки в упаковке
OD042032	17x16	300
OD042033	22x20	250
OD042034	25x20	175

Мини-Клапан Для Капельной Ленты (С Кольцом)



код	размеры	штуки в упаковке
OD042041	17x17	350
OD042042	22x22	250
OD042043	25x25	150

МИНИ-Клапан С ЗАЖИМОМ ДЛЯ КАПЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ И МАГИСТРАЛИ



код	размеры	штуки в упаковке
OD042043-1	17	

Мини-Клапан капельная лента (с кольцом) «штуцер»



код	размеры	штуки в упаковке
OD042044	17x1/2"x17	175
OD042045	22x1/2"x22	150

Мини-Клапан Для Трубы Капельного Полива



код	размеры	штуки в упаковке
OD042046	17x1/2"x17	175
OD042047	22x1/2"x22	150

Мини-Клапан капельная лента (с кольцом)- «штуцер»



код	размеры	штуки в упаковке
OD042261	17x20x17	175
OD042262	22x20x22	125

Мини-Клапан Капельная Лента (С Кольцом)



код	размеры	штуки в упаковке
OD042263	17x20x17	150
OD042264	22x20x22	125



**Мини-Клапан
3-полосная Колючая**



код	размеры	штуки в упаковке
OD042263-1	16x20x16	200
OD042263-2	20x20x20	175

**Мини-Клапан
3-полосная Колючая**



код	размеры	штуки в упаковке
OD042263-3	16x16x16	200
OD042263-4	20x16x20	175
OD042263-5	20x20x20	175

**Мини-Клапан
капельная
лента (с кольцом)
-«штуцер»**



код	размеры	штуки в упаковке
OD042048	17x1/2"	150
OD042049	22x1/2"	150

**Мини-Клапан
«Штуцер»
Для Трубы
Капельного Полива**



код	размеры	штуки в упаковке
OD042050	17x1/2"	200
OD042051	22x1/2"	175

**Мини-Клапан Для
Трубы
Капельного Полива
Уплотнительное Кольцо**



код	размеры	штуки в упаковке
OD042265	17x20	175
OD042266	22x20	150

**Мини-Клапан Капельная
Лента (С Кольцом)
Уплотнительное Кольцо**



код	размеры	штуки в упаковке
OD042267	17x20	175
OD042268	22x20	150

Ниппель Ребристый



код	размеры	штуки в упаковке
OD042094	16x16	2000
OD042096	20x20	1000

**РЕДУКЦИОННЫЙ
НИППЕЛЬ**



код	размеры	штуки в упаковке
OD042095	20x16	1000

**Ниппель
Ребристый -
Уплотнительное
Кольцо**



код	размеры	штуки в упаковке
OD042097	16x16	2000
OD042098	20x20	1000

**Заглушка
Ребриста**



код	размеры	штуки в упаковке
OD042099	16 mm	2000
OD042100	20 mm	1000

Заглушка



код	размеры	штуки в упаковке
OD042101	16 mm	2500
OD042102	20 mm	1500

**Тройник
Ребристый**



код	размеры	штуки в упаковке
OD042103	16x16x16	1000
OD042104	16x20x16	1000
OD042105	20x16x20	750
OD042106	20x20x20	500



Колено Ребристое



код	размеры	штуки в упаковке
OD042107	16x16	1500
OD042108	20x20	1000

ПЛАСТИКОВЫЙ КОЛЫШЕК



код	размеры	штуки в упаковке
OD042114	Uzun	300
OD042115	Kisa	300

Ниппель Для Трубы



код	размеры	штуки в упаковке
OD042067	16x16	600
OD042067-1	17x17	600
OD042068	22x22	300
OD042069	25x25	300

Ниппель Для Трубы Капельного Полива Уплотнительное Кольцо



код	размеры	штуки в упаковке
OD042070-2	16x16	800
OD042070	17x16	800
OD042071	22x20	400
OD042072	25x20	400

Ниппель для трубы капельного полива - «штуцер»



код	размеры	штуки в упаковке
OD042073	22x1/2	500
OD042074	22x3/4	500
OD042075	25x1/2	500
OD042076	25x3/4	500

Ниппель Для Трубы Капельного Полива Ребристый



код	размеры	штуки в упаковке
OD042070-3	16x16	800
OD042070-1	17x16	800
OD042071-1	22x20	400
OD042072-1	25x20	400

Ниппель С Кольцом Капельная Лента Уплотнительное Кольцо



код	размеры	штуки в упаковке
OD042055	17x16	1000
OD042056	22x20	500
OD042057	25x20	400

Ниппель С Кольцом Для Капельной Ленты



код	размеры	штуки в упаковке
OD042052	17x17	1000
OD042053	22x22	500
OD042054	25x25	400

Ниппель Для Трубы Капельного Полива БЕЗ ПРОКЛАДКИ



код	размеры	штуки в упаковке
OD042070-5	16x12	800
OD042070-6	17x12	800

Ниппель Ребристый С Кольцом



код	размеры	штуки в упаковке
OD042055-1	17x16	1000
OD042056-1	22x20	500
OD042057-1	25x20	400

Тройник Для Трубы Капельного Полив



код	размеры	штуки в упаковке
OD042077	20x20x20	150
OD042078	22x22x22	150
OD042079	25x25x25	150

Колено для трубы капельного полива - «штуцер»



код	размеры	штуки в упаковке
OD042086	17x1/2"	300
OD042087	22x1/2"	250
OD042088	25x1/2"	250



**Тройник (с кольцом)
- «штуцер»**



код	размеры	штуки в упаковке
OD042061	17x16x17	250
OD042058	17x20x17	250
OD042062	22x20x22	200
OD042063	25x20x25	200

**Тройник для трубы
капельного полива
- «штуцер»**



код	размеры	штуки в упаковке
OD042080	17x16x17	250
OD042080-1	17x20x17	250
OD042080-2	20x20x20	200
OD042081	22x20x22	200
OD042082	25x20x25	200

**Тройник (с кольцом)
- «штуцер»**



код	размеры	штуки в упаковке
OD042064	17x1/2"x17	250
OD042065	22x1/2"x22	200
OD042066	25x1/2"x25	200

**Тройник для трубы
капельного
полива -
«штуцер»**



код	размеры	штуки в упаковке
OD042083	17x1/2"x17	250
OD042084	22x1/2"x22	200
OD042085	25x1/2"x25	200

**Ребристое
Уплотнительное Кольцо**



код	размеры	штуки в упаковке
OD042111	16 mm	3000
OD042112	20 mm	2000
OD042112-1	8 mm	5000

**Устройство для
сверления
капельной
трубы
диаметром 3 мм**



код	размеры	штуки в упаковке
OD042116	3 mm	50

**Ребристое
Уплотнительное Кольцо**



код	размеры	штуки в упаковке
OD042113	16 mm	3000
OD042260	20 mm	2000

**Устройство для
сверления
спиральных труб**




код	размеры	штуки в упаковке
OD042117	16 mm	50
OD042118	20 mm	50

**Ребристое
Уплотнительное Кольцо**



коде	размеры	штуки в упаковке
OD042258	16 mm	3000
OD042259	20 mm	2000

**Сверильное
устройство**



код	размеры	штуки в упаковке
OD042119	16 mm	100
OD042120	20 mm	100

**Капельница С
Регулировкой
Расхода**



код	скорость потока	штуки в упаковке
OD042109	0-100 L/h	2000

**Капельница С
Регулировкой
Расхода**



код	скорость потока	штуки в упаковке
OD042110	0-70 L/h	5000



ПК капельницы



код	скорость потока	штуки в упаковке
OD042110-1	2 L/h	2500
OD042110-2	4 L/h	2500
OD042110-3	8 L/h	2500
OD042110-4	16 L/h	2500

Капельница С Регулировкой Расхода



код	скорость потока	штуки в упаковке
OD042257	0-150 L/h	2000

ТРУБА ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ



код	размеры	штуки в упаковке
ODG042042001	5 mm	250 mt
ODG042042002	7 mm	250 mt
ODG042042003	5 mm	60 cm
ODG042042004	7 mm	60 cm
ODG042042005	5 mm	100 cm
ODG042042006	7 mm	100 cm

МИНИ- РАСПЫЛИТЕЛЬ



код	размеры	штуки в упаковке
OD042400	180°	500
OD042401	360°	500

ПЛАСТИКОВЫЙ МИНИ- ФИЛЬТР (ХРОМИРОВАННОЕ СИТО)



код	размеры	штуки в упаковке
OD042121	20"	20
OD042122	25"	20
OD042123	32"	20
OD042124	40"	7
OD042125	50"	7
OD042126	63"	7

ПЛАСТИКОВЫЙ МИНИ-ФИЛЬТР (ХРОМИРОВАННОЕ СИТО ИЛИ ДИСК – ОПЦИОНАЛЬНЫЙ-



код	размеры	штуки в упаковке
OD042126-1	2"	1
OD042126-2	2 1/2"	1
OD042126-3	3"	1
OD042126-5	2"	1
OD042126-6	2 1/2"	1
OD042126-7	3"	1

ДВОЙНОЙ ФИЛЬТР



код	размеры	штуки в упаковке
OD042126-10	2 1/2" Krom Elek	1
OD042126-11	3" Krom Elek	1
OD042126-12	4" Krom Elek	1
OD042126-14	2 1/2" Disk	1
OD042126-15	3" Disk	1
OD042126-16	4" Disk	1

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ



код	размеры	штуки в упаковке
OD042127	Küçük	25
OD042128	Büyük	25



КЛАПАН НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПБТ

код	размеры	штуки в упаковке
OD042130	1/2"	250
OD042131	3/4"	125
OD042132	1"	65
OD042133	1 1/4"	40
OD042134	1 1/2"	35
OD042135	2"	18
OD042136	2 1/2"	12
OD042137	3"	7
OD042138	4"	4



Клапан с металлической резьбой ПБТ

код	размеры	штуки в упаковке
OD042134-1	1 1/2"	35
OD042135-1	2"	18
OD042136-1	2 1/2"	12
OD042137-1	3"	7
OD042138-1	4"	4



КЛАПАН С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВТУЛКОЙ ИЗ ПБТ

код	размеры	штуки в упаковке
OD042134-2	1 1/2"	35
OD042135-2	2"	18
OD042136-2	2 1/2"	12
OD042137-2	3"	7
OD042138-2	4"	4

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ТРУБНЫЙ



код	размеры	штуки в упаковке
OD0421139	32x20	100

ТРУБА ДЕРЖАТЕЛЯ



код	размеры	штуки в упаковке
OD042143	1/2x20	400
OD042144	1/2x25	300
OD042145	1/2x1/2	500



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ТРУБНЫЙ



код	размеры	штуки в упаковке
OD042140	32 x32x20	100
OD042141	32x32x25	100

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ТРУБНЫЙ



код	размеры	штуки в упаковке
OD042142	32 x25x20	100

УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА (ПВХ)



код	размеры	штуки в упаковке
OD042156	25 cm	-
OD042157	30 cm	-
OD04257-1	40 cm	-
OD042158	50 cm	-
OD042159	60 cm	-
OD042160	100 cm	-
OD042161	150 c m	-

МИНИ СПРИНКЛЕР



код	размеры	штуки в упаковке
OD042146	2.8x1.8	175
OD042147	3.2x1.8	175
OD042147-1	3.2x2.3	175
OD042147-2	2.8x2.0	125
OD042147-3	3.2x2.0	125

СПРИНКЛЕР



код	размеры	штуки в упаковке
OD042148	5.0x4.2	40
OD042149	3.8x2.3	40

СЕРЫЙ СПРИНКЛЕР



код	размеры	штуки в упаковке
OD042151	3.8x2.3	50
OD042152	5x4.5	50

МУФТА



код	размеры	штуки в упаковке
OD042154	32x20	350
OD042155	32x25	350

КЛАПАНЫ



код	размеры	штуки в упаковке
OD042153	32mx32f	75



трубы для капельного орошения



16 мм круглые труба для капельного орошения

код	диаметер	толщина	диапазон на линии	длина рулона	скорость потока
OD042218	ø 16	0.9 mm	20-25-33-40-50-60-70-75-80-90-100	400	2-4-8

код	диаметер	толщина	диапазон на линии	длина рулона	скорость потока
OD042229	ø 16	1.0 mm	20-25-33-40-50-60-70-75-80-90-100	400	2-4-8

Трубы Для Капельного Орошени



код	диаметер	толщина	длина рулона
OD042251	ø 16	09 mm	400
OD042252	ø 16	1.0 mm	400
OD042331	ø 16	1.1 mm	400
OD042253	ø 20	1.0 mm	300
OD042254	ø 20	1.2 mm	300
OD042332	ø 20	1.5 mm	300
OD042255	ø 25	1.2 mm	200
OD042256	ø 25	1.5 mm	200
OD042333	ø 25	2.0 mm	200




20 мм труба для капельного орошения

код	диаметер	толщина	диапазон на линии	длина рулона	скорость потока
OD042240	ø 20	1.1 mm	20-25-33-40-50-60-70-75-80-90-100	300	2-4-8



17 мм Плоская Труба Капельного Орошения (6 Mil)

код	диаметер	толщина	диапазон на линии	длина рулона	скорость потока
FP001	ø 17	0.15 mm	20-25-30-40-50	2.500	1.6 - 2.2 L/h



17 мм Плоская Труба Капельного Орошения (8 Mil)

код	диаметер	толщина	диапазон на линии	длина рулона	скорость потока
FP006	ø 17	0.20 mm	20-25-30-40-50	2.500	1.6 - 2.2 L/h

17 мм Плоская Труба Капельного Орошения (10 Mil)

код	диаметер	толщина	диапазон на линии	длина рулона	скорость потока
FP011	ø 17	0.25 mm	20-25-30-40-50	1.800	1.6 - 2.2 L/h



22 мм Плоская Труба Капельного Орошения (8 Mil)

код	диаметер	толщина	диапазон на линии	длина рулона	скорость потока
FP016	ø 22	0.20 mm	20-25-30-40-50	1.800	1.6 - 2.2 L/h



22 мм Плоская Труба Капельного Орошения (12 Mil)

код	диаметер	толщина	диапазон на линии	длина рулона	скорость потока
FP026	ø 22	0.30 mm	20-25-30-40-50	1.200	1.6 - 2.2 L/h

25 мм Плоская Труба Капельного Орошения (12 Mil)

код	диаметер	толщина	диапазон на линии	длина рулона	скорость потока
FP031	ø 25	0.30 mm	20-25-30-40-50	1.000	1.6 - 2.2 L/h



Части спринклерного орошения

Коннектор "М"



код

размеры

OD065

все размеры

Заглушка с зажимом "М"



код

размеры

OD150

все размеры

Абот



код

размеры

OD141

все размеры

Крестообразный коннектор



код

размеры

OD001

все размеры

Уплотнительная резинка



код

размеры

OD170

все размеры

Коннектор "F"



код

размеры

OD080

все размеры

Заглушка с зажимом "F"



код

размеры

OD160

все размеры

Колено



код

размеры

OD130

все размеры

Тройник



код

размеры

OD033

все размеры

Редукционный коннектор с зажимом



код

размеры

OD101

все размеры



Сферический Трубопроводный Клапан

код

размеры

OD266

все размеры



Размотчик трубки капельного орошения



ЖЕТ50

Рабочий диаметр сопла	Расход воды
14mm – 24mm	43 м3/час – 201 м3/час
Радиус действия	Угол наклона корпуса
41 метров – 84 метров	25°



JET 50 T / JET 50 T

Рабочий диаметр сопла	Расход воды
14mm – 24mm	13 м3/час – 57 м3/час
Радиус действия	Угол наклона корпуса
24 метров – 50 метров	25°



РОВЕР ТД 200

Максимальная дистанция подвижности	Диапазон расхода воды
200 метров - 656ноги	8,5m ³ /h – 30m ³ /h 38GPM – 135GPM

Ровер есть водной турбине внутри и стальным канатам так как машина передвигает себя сама и орошает ваше поле.



НОМАД ТД300

Максимальная дистанция подвижности	Диапазон расхода воды
300 метров - 980ноги	8,5m ³ /h – 30m ³ /h 38GPM – 135GPM

номад есть водной турбине внутри и стальным канатам так как машина передвигает себя сама и орошает ваше поле.




Линейный и центральный шарнир

Свяжитесь с нами по линейным и центральному шарнирам для получения дополнительной информации





ВОДЯНЫХ НАСОСОВ И ГИДРОФОРСОВ



АВТОМАТИЧЕСКАЯ И РУЧНАЯ ФИЛЬТР



Unutmayın, SU Her Zaman Lazım



Remember, You Need WATER All The Time



OCEAN DRIP

best irrigation solutions

OCEAN TRADE

+90 507 309 28 46 +90 332 606 26 04

www.oceandrip.com.tr dali@oceandrip.com.tr

Niřantařı Mh. Dr.M.Hulusi Baybal Cad. Hazım Uluřahin İř Merkezi A Blok No:1 İ Kapı No:Z178 Seluklu/Konya